

## Kleště

### Kleště kombinované



VDE – Izolované dle EN 60900 / VDE 0682 pro práce pod napětím do 1000 V.

Silové – Vysoký střížný výkon při vynaložení malé síly.

#### Zadat poptávku

	JOBİ	Honiton	KNIPEX	KNIPEX -silové	JOBİ – VDE	KNIPEX – VDE	KNIPEX – VDE silové
110 mm	P17027/P	-	-	-	-	-	-
160 mm	P17103/P	HW15601-321-160	03 05 160	-	VDE17350	03 06 160	-
175 mm	P17104/P	-	-	-	-	-	-
180 mm	-	HW15601-321-180	03 05 180	02 02 180	VDE17351	03 06 180	02 06 180
200 mm	P17105/P	HW15601-321-200	03 05 200	02 02 200	VDE17352	03 06 200	02 06 200
225 mm	-	-	-	02 02 225	-	-	02 06 225

### Kleště prodloužené ploché



**KNIPEX 01** KNIPEX – čelisti leštěné, rukojeti potažené plastem

**KNIPEX 02** KNIPEX – čelisti leštěné, rukojeti s dvoubarevnými vícesložkovými návleky

**KNIPEX 05** KNIPEX – čelisti chromované, rukojeti s dvoubarevnými vícesložkovými návleky

VDE – Izolované dle EN 60900 / VDE 0682 pro práce pod napětím do 1000 V.

#### Zadat poptávku

	JOBİ	Honiton	KNIPEX 01	KNIPEX 02	KNIPEX 05	JOBİ – VDE	KNIPEX – VDE
110 mm	P17029/P	-	-	-	-	-	-
125 mm	-	-	25 01 125	-	-	-	-
140 mm	-	-	25 01 140	25 02 140	25 05 140	-	-
160 mm	P17120/P	HW15602-111-160	25 01 160	25 02 160	25 05 160	VDE17330	-
180 mm	P17121/P	-	-	-	-	VDE17332	-
200 mm	-	HW15602-111-200	26 11 200	26 12 200	26 15 200	-	26 16 200

### Kleště prodloužené zahnuté



**KNIPEX 01** KNIPEX – čelisti leštěné, rukojeti potažené plastem

**KNIPEX 02** KNIPEX – čelisti leštěné, rukojeti s dvoubarevnými vícesložkovými návleky

**KNIPEX 05** KNIPEX – čelisti chromované, rukojeti s dvoubarevnými vícesložkovými návleky

VDE – Izolované dle EN 60900 / VDE 0682 pro práce pod napětím do 1000 V.

#### Zadat poptávku

	JOBİ	KNIPEX 01	KNIPEX 02	KNIPEX 05	JOBİ – VDE	KNIPEX – VDE
110 mm	P17025/P	-	-	-	-	-
160 mm	-	25 21 160	-	25 25 160	VDE17380	-
180 mm	P17321	-	-	-	-	-
200 mm	-	26 21 200	26 22 200	26 25 200	-	26 26 200

## Kleště štípací boční



- KNIPEX 01** KNIPEX – čelisti leštěné, rukojeti potažené plastem  
**KNIPEX 02** KNIPEX – čelisti leštěné, rukojeti se silnostěnnými, dvoubarevnými vícesložkovými návleky  
**KNIPEX 05** KNIPEX – čelisti chromované, rukojeti se silnostěnnými, dvoubarevnými vícesložkovými návleky  
 VDE – Izolované dle EN 60900 / VDE 0682 pro práce pod napětím do 1000 V.

### Zadat poptávku

	JOBI	Honiton	KNIPEX 01	KNIPEX 02	KNIPEX 05	JOBI – VDE	KNIPEX – VDE
110 mm	P17028/P	-	70 01 110	-	-	-	-
125 mm	-	-	70 01 125	70 02 125	70 05 125	-	70 06 125
140 mm	-	-	70 01 140	70 02 140	70 05 140	-	70 06 140
160 mm	P17130/P	HW15604-12-160	70 01 160	70 02 160	70 05 160	VDE17340	70 06 160
180 mm	P17131/P	-	70 01 180	70 02 180	70 05 180	VDE17370	70 06 180
200 mm	P17132/P	-	-	-	-	-	-

## Kleště štípací čelní

Silové – Vysoký střízný výkon při vynaložení malé síly.

### Zadat poptávku

	JOBI	KNIPEX	KNIPEX -silové
110 mm	P17026/P	-	-
130 mm	-	-	-
140 mm	-	-	67 05 140
160 mm	P17044/P	68 01 160	67 05 160
180 mm	-	68 01 180	-
200 mm	-	68 01 200	67 05 200



	JOBI	KNIPEX
130 mm	-	50 01 130
160 mm	P17116/P	50 01 160
180 mm	P17117/P	50 01 180
200 mm	P17118/P	-
210 mm	-	50 01 210
225 mm	P17119	50 01 225
250 mm	-	50 01 250
300 mm	-	50 01 300



## Štípací kleště na čepy, hřebíky, nýty, šrouby, ...



### Zadat poptávku

	JOBI	KNIPEX
200 mm	-	71 01 200
14"	M17055	-
18"	M17056	-
24"	M17057	-
30"	M17058	-



### Kleště odizolovací



#### Zadat poptávku

	JOBİ	Honiton	KNIPEX	KNIPEX – VDE
160 mm	P17323	-	11 02 160	11 06 160
180 mm	-	HW15606-180	11 02 160	11 06 160

### Kleště odizolovací automatické



#### Zadat poptávku

	JOBİ	KNIPEX
180 mm	P17513	12 11 180

### Kleště kulaté



#### Zadat poptávku

	JOBİ	Honiton	KNIPEX
125 mm	-	-	22 05 125
140 mm	-	-	22 05 140
160 mm	P17322	HW15602-133-160	22 05 160


### Kleště na lanka



#### Zadat poptávku

	JOBİ	KNIPEX
190 mm	-	95 61 190
200 mm	M17029	-

### Kleště na pojistné kroužky (segrové podložky)



#### Zadat poptávku

	JOBİ	KNIPEX
pro vnitřní kroužky - rovné	P17943	44 11 J2
pro vnitřní kroužky – zahnuté	P17944	44 21 J21
pro vnější kroužky – rovné	P17945	46 11 A2
pro vnější kroužky - zahnuté	P17946	46 21 A21



## Kleště SIKO

### Zadat poptávku

#### JOBI / Honiton



250 mm	P17057	s izolací
250 mm	K17014	s pogumovanou rukojetí
250 mm	M17061	stavitelné s tlačítkem
250 mm	HW15608-1-250	s pogumovanou rukojetí (Honiton)
300 mm	K17015	s pogumovanou rukojetí

#### KNIPEX COBRA



180 mm	87 01 180
250 mm	87 01 250
300 mm	87 01 300
400 mm	87 01 400
560 mm	87 01 560

#### KNIPEX ALIGATOR



180 mm	88 01 180
250 mm	88 01 250
300 mm	88 01 300



#### KNIPEX s drážkovým kloubem



200 mm	89 01 200
250 mm	89 01 250

## Kleště samosvěrné



### Zadat poptávku

	JOBI	KNIPEX
180 mm	-	41 04 180
250 mm	P17209	41 04 250
300 mm	-	41 04 300

## Kleště nýtovací



### Zadat poptávku

boční	P17516	
boční	P17521	litinové
čelní	M24015	
boční / čelní	P17511	litinové

## Kleště děrovací

### Zadat poptávku

celokovové	PA23331
s PVC držáky	PA23331

