

## Posuvné a lineární výškoměry

### Posuvné výškoměry



906.325

Analogový  
jednosloupkový



906.250

Analogový  
dvousloupkový



909.244

Digitální  
jednosloupkový



Digitální  
dvousloupkový

Zadat poptávku

| Rozsah | Obj.č.     | Provedení | Typ            | Výrobce  | Poznámka   |
|--------|------------|-----------|----------------|----------|------------|
| 200    | 906325     | analogový | jednosloupkový |          |            |
| 200    | 906267     | digitální | jednosloupkový |          |            |
| 200    | 570-227    | digitální | jednosloupkový | Mitutoyo | výstup dat |
| 300    | 906326     | analogový | jednosloupkový |          |            |
| 300    | 906250     | analogový | dvousloupkový  |          |            |
| 300    | 192-130    | analogový | dvousloupkový  | Mitutoyo |            |
| 300    | 906268     | digitální | jednosloupkový |          |            |
| 300    | 570-302    | digitální | jednosloupkový | Mitutoyo | výstup dat |
| 300    | 4123700    | digitální | jednosloupkový | Mahr     | výstup dat |
| 300    | 906263     | digitální | dvousloupkový  |          |            |
| 300    | 192-613-10 | digitální | dvousloupkový  | Mitutoyo |            |
| 300    | 192-663-10 | digitální | dvousloupkový  | Mitutoyo | výstup dat |
| 450    | 906251     | analogový | dvousloupkový  |          |            |
| 450    | 906264     | digitální | dvousloupkový  |          |            |
| 500    | 906327     | analogový | jednosloupkový |          |            |
| 500    | 909244     | digitální | jednosloupkový |          |            |
| 600    | 514-106    | analogový | jednosloupkový | Mitutoyo |            |
| 600    | 906252     | analogový | dvousloupkový  |          |            |
| 600    | 192-132    | analogový | dvousloupkový  | Mitutoyo |            |
| 600    | 909245     | digitální | jednosloupkový |          |            |
| 600    | 570-304    | digitální | jednosloupkový | Mitutoyo |            |
| 600    | 4123701    | digitální | jednosloupkový | Mahr     | výstup dat |
| 600    | 906265     | digitální | dvousloupkový  |          |            |
| 600    | 192-614-10 | digitální | dvousloupkový  | Mitutoyo |            |
| 600    | 192-664-10 | digitální | dvousloupkový  | Mitutoyo | výstup dat |
| 1000   | 906328     | analogový | jednosloupkový |          |            |
| 1000   | 906254     | analogový | dvousloupkový  |          |            |
| 1000   | 192-133    | analogový | dvousloupkový  | Mitutoyo |            |
| 1000   | 909246     | digitální | jednosloupkový |          |            |
| 1000   | 570-230    | digitální | jednosloupkový | Mitutoyo | výstup dat |
| 1000   | 192-615-10 | digitální | dvousloupkový  | Mitutoyo |            |
| 1000   | 192-665-10 | digitální | dvousloupkový  | Mitutoyo | výstup dat |

## Lineární výškoměry

Lineární výškoměry se vyznačují vynikající přesností, rychlostí měření, širokým spektrem měřících funkcí a možností vyhodnocení naměřených hodnot s vysokým komfortem obsluhy.

### Některé funkce lineárních výškoměrů pro jedno- a dvourozměrná měření/vyhodnocení

Měření výšky (horní / spodní plocha)

Průměr (otvor / hřídel)

Měření světlosti nebo tloušťky

Měření maximální / minimální výšky (horní / spodní plocha)

Určení úhlu

Výpočet rozteče

Dvourozměrný výpočet prvků:

Výpočet úhlu (prvek / prvek)

Výpočet úhlu (prvek / osa X)

Dvourozměrný výpočet rozteče (prvek / prvek)

Dvourozměrný výpočet rozteče (prvek / referenční bod)

Výpočet kruhové výseče

Nastavení dvousouřadnicového systému

Podpora polárního souřadnicového systému

Měření pravoúhlosti, přímosti, sklonu a rovinnosti

Aritmetické výpočty


## Lineární výškoměry MITUTOYO



### Zadat poptávku

| Označení výškoměru | Mezní rozsah měření | Dovolená chyba v $\mu\text{m}$ , L v m | Číslicový krok – volitelný | Obj. číslo   |
|--------------------|---------------------|--|----------------------------|--------------|
| QM-Height 350      | 465 mm              | (2,8 + 0,5 L/100)                      | 0,001/0,005                | 518-224      |
| QM-Height 600      | 715 mm              | (2,8 + 0,5 L/100)                      | 0,001/0,005                | 518-226      |
| LH-600 D / DG      | 972 mm              | (1,1 + 0,6 L/600)                      | 0,0001/0,001/0,01/0,1      | 518-341 D-21 |

## Lineární výškoměry TESA



### Zadat poptávku

| Označení výškoměru         | Rozsah měř.se standard.přísluš | Rozsah měř.se zvláštním přísluš | Dovolená chyba v $\mu\text{m}$ , L v m | Číslicový krok – volitelný | Obj. číslo |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|------------|
| TESA-HITE 400              | 570 mm                         | až 795 mm                       | (2,5 + 4 L)                            | 0,0001/0,001/0,01          | 00730043   |
| TESA-HITE 700              | 870 mm                         | až 1095 mm                      | (2,5 + 4 L)                            | 0,0001/0,001/0,01          | 00730044   |
| TESA-HITE magna 400        | 570 mm                         | až 795 mm                       | <8                                     | 0,001/0,005/0,01           | 00730047   |
| TESA-HITE magna 700        | 870 mm                         | až 1095 mm                      | <8                                     | 0,001/0,005/0,01           | 00730059   |
| TESA MICRO-HITE 350        | 520 mm                         | až 745 mm                       | (2 + 3 L)                              | 0,0005/0,001/0,01/0,1      | 00730033   |
| TESA MICRO-HITE 600        | 770 mm                         | až 995 mm                       | (2 + 3 L)                              | 0,0005/0,001/0,01/0,1      | 00730034   |
| TESA MICRO-HITE 900        | 1075 mm                        | až 1300 mm                      | (2 + 3 L)                              | 0,0005/0,001/0,01/0,1      | 00730035   |
| TESA MICRO-HITE plus M 350 | 520 mm                         | až 745 mm                       | (2 + 1,5 L)                            | 0,0001/0,001/0,01          | 00730063   |
| TESA MICRO-HITE plus M 600 | 770 mm                         | až 995 mm                       | (2 + 1,5 L)                            | 0,0001/0,001/0,01          | 00730064   |
| TESA MICRO-HITE plus M 900 | 1075 mm                        | až 1300 mm                      | (2 + 1,5 L)                            | 0,0001/0,001/0,01          | 00730065   |



00760163



00760216 – Panel 1D

00760221 – Panel 2D

00760221 – Panel 2D+vestavavěná tiskárna

## Lineární výškoměry MAHR



### Zadat poptávku

| Označení výškoměru    | Mezní rozsah měření | Dovolená chyba v $\mu\text{m}$ , L v m | Číslicový krok – volitelný     | Obj. číslo                        |
|-----------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| Digimahr CX2 350      | 685 mm              | (5 + L / 300)                          | 0,001/0,01                     | 5320104                           |
| Digimahr CX2 600      | 935 mm              | (5 + L / 300)                          | 0,001/0,01                     | 5320102                           |
| Digimahr CX2 1000     | 1335 mm             | (5 + L / 300)                          | 0,001/0,01                     | 5320103                           |
| Digimahr 817 CLM 350  | 520 mm              | (1,8 + L / 600)                        | 0,0001/0,0005/0,001/0,005/0,01 | 4429000 (1D)<br>4429010 (2D/stat) |
| Digimahr 817 CLM 600  | 770 mm              | (1,8 + L / 600)                        | 0,0001/0,0005/0,001/0,005/0,01 | 4429001 (1D)<br>4429011 (2D/stat) |
| Digimahr 817 CLM 1000 | 1170 mm             | (1,8 + L / 600)                        | 0,0001/0,0005/0,001/0,005/0,01 | 4429002 (1D)<br>4429012 (2D/stat) |