

## Záhlubníky

### Kuželový záhlubník s válcovou stopkou 90°

3-břítý



s příčným otvorem



HSS 420 / 421 Záhlubník s unašečem

HSS-Co 422 / 423 Záhlubník s unašečem



### Zadat poptávku

d1	HSS	HSS-E	HSS-Co	HSS-TiN	HSS-TiAlN
4	420-0400	-	-	-	-
4,3	-	110110-4,3	-	-	-
5	420-0500	110110-5,0	-	110180-5,0	-
5,3	-	110110-5,3	-	-	-
5,7	420-0570	110110-5,8	-	-	-
6	-	110110-6,0	-	110180-6,0	-
6,3	-	110110-6,3	-	110180-6,3	110195-6,3
7	-	110110-7,0	-	110180-7,0	-
7,3	-	110110-7,3	-	-	-
7,8	420-0780	-	-	-	-
8	-	110110-8,0	-	110180-8,0	-
8,3	-	110110-8,3	-	110180-8,3	110195-8,3
9,5	420-0950	110110-9,4	-	-	-
10	420-1000	110110-10,0	422-1000	110180-10,0	-
10,4	420-1040	110110-10,4	-	110180-10,4	110195-10,4
11,4	420-1140	110110-11,5	-	110180-11,5	-
12	420-1200	-	422-1200	-	-
12,4	420-1240	110110-12,4	-	110180-12,4	110195-12,4
13,4	420-1340	110110-13,4	-	-	-
14,5	420-1450	-	-	-	-
15	420-1500	110110-15,0	-	110180-15,0	110195-15,0
15,4	420-1540	-	-	-	-
16	420-1600	-	422-1600	-	-
16,5	420-1650	110110-16,5	-	110180-16,5	110195-16,5
18,5	420-1850	-	-	-	-
19	-	110110-19,0	-	110180-19,0	-
20	420-2000	-	422-2000	-	-
20,5	420-2050	110110-20,5	422-2050	110180-20,5	110195-20,5
22,5	420-2250	-	-	-	-
23	-	110110-23,0	-	110180-23,0	-
25	420-2500	110110-25,0	-	110180-25,0	110195-25,0
25,5	420-2550	-	-	-	-
28	420-2800	-	-	-	-
30	420-3000	-	-	-	-
31	-	110110-31,0	-	110180-31,0	110195-31,0
32	420-3200	-	-	-	-
36	420-3600	-	-	-	-
38	420-3800	-	-	-	-

Rozsah	HSS	HSS-Co
2 – 5	426-0250	427-0250
5 – 10	426-0510	427-0510
10 – 15	426-1015	427-1015
15 – 20	426-1520	427-1520
20 – 25	426-2025	427-2025



s prodlouženou stopkou

d1	Celk.délka	HSS
8,3	85	110210-8,3
10,4	88	110210-10,4
12,4	108	110210-12,4
16,5	112	110210-16,5
20,5	115	110210-20,5

Kuželový záhlubník s válcovou stopkou 60°, 75°, 120°

3-břítý HSS



Zadat poptávku

d1	60°	75°	120°
6,3	110400-6,3	110420-6,3	110430-6,3
8	110400-8,0	-	-
8,3	-	110420-8,3	110430-8,3
10	424-1000	-	-
10,4	-	110420-10,4	110430-10,4
12,5	110400-12,5	110420-12,5	110430-12,5
16	424-1600	-	-
16,5	-	110420-16,5	110430-16,5
20	424-2000	-	-
20,5	-	110420-20,5	110430-20,5
25	424-2500	110420-25,0	110430-25,0
30	424-3000	-	-
32	424-3200	-	-

Kuželový záhlubník s kuželovou stopkou Mk



Zadat poptávku

d1	Stopka Mk	90°		60°
		HSS	HSS-TiN	HSS
15	1	3509-15	-	-
16,5	1	110260-16,5	-	-
19	2	3509-19	-	-
20,5	2	110260-20,5	-	-
23	2	110260-23,0	-	-
25	2	110260-25,0	110265-25,0	110450-25,0
26	2	3509-26	-	-
28	2	110260-28,0	-	-
30	2	110260-30,0	-	-
31	2	110260-31,0	110265-31,0	110450-31,0
34	2	110260-34,0	-	-
37	2	110260-37,0	110265-37,0	-
40	3	110260-40,0	110265-40,0	110450-40,0
50	3	110260-50,0	110265-50,0	110450-50,0
63	4	110260-63,0	110265-63,0	110450-63,0
80	4	110260-80,0	-	-

Plochý záhlubník s válcovou stopkou a vodícím čepem 180°



Zadat poptávku

Pro závit	Průměr čepu	Průměr záhlubníku	Průměr stopky	HSS	HSS TiN	Poznámka
M 3	3,2	6,5	5	111000-M 3	111010-M 3	Stupeň jakosti jemný
M 3	3,4	6,5	5	111050-M 3	111060-M 3	Stupeň jakosti střední
M 3	2,5	6	5	111100-M 3	-	Vrtání na jádro
M 4	4,3	8	5	111000-M 4	111010-M 4	Stupeň jakosti jemný
M 4	4,5	8	5	111050-M 4	111060-M 4	Stupeň jakosti střední
M 4	3,3	8	5	111100-M 4	-	Vrtání na jádro
M 5	5,3	10	8	111000-M 5	111010-M 5	Stupeň jakosti jemný
M 5	5,5	10	8	111050-M 5	111060-M 5	Stupeň jakosti střední
M 5	4,2	10	8	111100-M 5	-	Vrtání na jádro
M 6	6,4	11	8	111000-M 6	111010-M 6	Stupeň jakosti jemný
M 6	6,6	11	8	111050-M 6	111060-M 6	Stupeň jakosti střední
M 6	5	11	8	111100-M 6	-	Vrtání na jádro
M 8	8,4	15	12,5	111000-M 8	111010-M 8	Stupeň jakosti jemný
M 8	9	15	12,5	111050-M 8	111060-M 8	Stupeň jakosti střední
M 8	6,8	15	12,5	111100-M 8	-	Vrtání na jádro
M10	10,5	18	12,5	111000-M10	111010-M10	Stupeň jakosti jemný
M10	11	18	12,5	111050-M10	111060-M10	Stupeň jakosti střední
M10	8,5	18	12,5	111100-M10	-	Vrtání na jádro
M12	13	20	12,5	111000-M12	111010-M12	Stupeň jakosti jemný
M12	13,5	20	12,5	111050-M12	111060-M12	Stupeň jakosti střední
M12	10,2	20	12,5	111100-M12	-	Vrtání na jádro

Plochý záhlubník s kuželovou stopkou a vodícím čepem 180°



Zadat poptávku

Pro závit	Průměr čepu	Průměr záhlubníku	Stopka Mk	HSS
M10	10,5	18	2	112300-M10
M10	11	18	2	112350-M10
M12	13	20	2	112300-M12
M12	13,5	20	2	112350-M12
M14	15	24	2	112300-M14
M14	16	24	2	112350-M14
M16	17	26	3	112300-M16
M16	18	26	3	112350-M16
M18	19	30	3	112300-M18
M18	20	30	3	112350-M18
M20	21	33	3	112300-M20
M20	22	33	3	112350-M20
M24	25	40	3	112300-M24
M24	26	40	3	112350-M24

## Sady záhlubníků

### Zadat poptávku

Sada kuželových záhlubníků 90°				
6 dílů	6,0-19,0	110310-19,0	6,0 / 8,0 / 10,0 / 11,5 / 15,0 / 19,0	
7 dílů	6,3-20,5	110310-20,5	6,0 / 8,0 / 10,0 / 11,5 / 15,0 / 19,0 / 25,0	
6 dílů	6,0-25,0	110310-25,0	6,3 / 8,3 / 10,0 / 12,4 / 16,5 / 20,5	
12 dílů	5,3-25,0	110300	5,3 / 5,8 / 6,3 / 7,3 / 8,3 / 9,4 / 10,4 / 12,4 / 13,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	
5 dílů	6,3-25,0	110320 HSS	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	
5 dílů	6,3-25,0	110322 TiN	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	
5 dílů	6,3-25,0	110324 TiAlN	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	
17 dílů	4,3-25	12259	4,3 / 5,0 / 6,0 / 6,3 / 7,0 / 8,0 / 8,3 / 10,0 / 10,4 / 11,5 / 12,4 / 15,0 / 16,5 / 19,0 / 20,5 / 23,0 / 25,0	
Záhlubníky s příčným otvorem				
4 díly	2-20	993508-4	2-5 / 5-10 / 10-15 / 15-20	
Záhlubníky ploché s vodícím čepem				
Stupeň jakosti jemný	112000	M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10		
Stupeň jakosti střední	112050	M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10		
Stupeň jakosti střední	112050 TiN	M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10		
Vrtání na jádro	112100	M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10		